

Notat

Til	Indtast til	Klima og Miljø
Kopi til	Indtast Kopi til	
Fra	Peter Bildgaard Jensen	KM Spildevand
Sagsnr./Dok.nr.	2025-006253 / 2025-006253-20	Stigsborg Brygge 105 9400 Nørresundby

13-02-2025

Afgørelse - offentliggørelse af afgørelse vedrørende miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2021-2032

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lov om miljøvurdering)¹ skal der foretages en vurdering af om et planforslag er omfattet af kravet om miljøvurdering. I henhold til loven er planforslaget omfattet af kravet om miljøvurdering, hvis det fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2 eller der er væsentlige påvirkninger af miljøet, jf. lovens § 8, stk. 2.

Aalborg Kommune har foretaget en screening af tillæg til Spildevandsplan 2021-2032 vedrørende ændring af spildevandsplanens tidsfrist for separatkloakering af Kærby. Resultatet af screeningen er, at planen ikke fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2, samt at planforslaget har ubetydelige eller positive indvirkninger på miljøet.

Da der ikke er fundet betydelige utilsigtede miljøpåvirkninger, træffer Aalborg Kommune afgørelse om, at tillæg til Spildevandsplan 2021-2032 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, og at der ikke skal foretages videre miljømæssige vurderinger udover denne screening.

Denne afgørelse træffes iht. § 10 i Lov om miljøvurdering.

Klagevejledning og søgsmål

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan i henhold til § 48 stk. 1 i Lov om miljøvurdering påklages efter regler fastsat i den lovgivning som planen udarbejdes efter. Jf. Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)² § 32 stk. 3 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan dermed ikke påklages i henhold til Lov om miljøvurdering samt Miljøbeskyttelsesloven.

Jf. § 48 stk. 3 og § 51 i Lov om miljøvurdering kan afgørelsen for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen det vil sige til og med den 6. marts 2025.

Klageberettigede er:

- Miljø- og Fødevarerministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer.

¹ LBK nr. 4 af 3. januar 2023 – Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

² LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024 – Lov om miljøbeskyttelse

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Aalborg Kommune ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet³. Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus. Link hertil findes på forsiden af [Nævneshus' hjemmeside](#), hvor du kan finde vejledning i, hvordan du kan klage.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævneshus' hjemmeside](#).

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

I henhold til § 54 i Lov om miljøvurdering kan afgørelsen også indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort.

Er der spørgsmål til afgørelsen kan Peter Bildgaard Jensen fra Aalborg Kommune, Klima og Miljø kontaktes på tlf. 25 19 93 68 eller via e-mail klima-miljoe@aalborg.dk.

³ Lov nr. 1715 af 27. december 2016 - Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet

Screening for krav om miljøvurdering

af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2021-2032

Forslagets titel	Forslag om ændret tidsfrist for separatkloakering af Kærby
Kort beskrivelse af forslagets indhold	Med tillægget ændres den hidtil angivne tidsfrist (31.12.2026) for separatkloakering af alle de fortsat fælleskloakerede ejendomme i Kærby med 6 år, så tidsfristen angives til 31.12.2032.
Området, der berøres af planforslaget	Oversigtskort fremgår af vedlagte bilag 1. I bilaget beskrives endvidere supplerende detaljer ved den planlagte separatkloakering.
Den gældende Spildevandsplan	Spildevandsplanen beskriver Aalborg Kommunes planlægning inden for spildevandssektoren. Planen udgør samtidigt grundlaget for kommunens forvaltning af spildevandsområdet. I overensstemmelse med Spildevandsbekendtgørelsen ajourføres planen løbende med tillæg til planen, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen. Spildevandsplanen er miljøvurderet i forbindelse med planens udarbejdelse.

Screeningens konklusion

På baggrund af en indledende vurdering af de overordnede kriterier og en efterfølgende screening (se de næste sider) er følgende konkluderet:

	Konklusion markeret med kryds
Screeningen viser, at gennemførelsen af planen må antages <u>ikke</u> at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der skal således <u>ikke</u> udarbejdes en miljørapport	X
Screeningen viser, at gennemførelsen af planen må antages at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der <u>skal</u> således udarbejdes en miljørapport	

Indledende vurdering af de overordnede kriterier

Den indledende vurdering skal vise, om forslaget til tillæg til Spildevandsplanen med det samme er omfattet af krav om miljøvurdering jf. lovens §8 stk. 1, nr. 1 og 2, eller om myndigheden jf. lovens § 8, stk. 2 skal gennemføres en vurdering af, om forslaget kan få væsentlig negativ indvirkning på miljøet (screening).

	Ja/Nej	Bemærkninger
Sætter planforslaget bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder opført på bilag 1 eller bilag 2 i lov om miljøvurdering ¹ , jf. § 8, stk. 1?	Nej	
Medfører planforslaget krav om vurdering af virkning på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsstatus?	Nej	Separatkloakeringens eventuelle påvirkning er vurderet via miljøvurderingen af spildevandsplanen. Med forslaget ændres kun tidsfristen for den planlagte separatkloakering.

Hvis der svares "Nej" til begge spørgsmål, skal planforslaget screenes, idet myndigheden skal gennemføre en vurdering af, om planforslaget kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 2.

Hvis der svares "Ja" til ét af de to indledende spørgsmål, skal planforslaget som udgangspunkt miljøvurderes. Hvis der kun svares "Ja" til det første spørgsmål - OG forslaget kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer af Spildevandsplanen 2016-2027 - afgøres kravet om miljøvurdering via myndighedens screening.

	Ja/Nej	Bemærkninger
Fastlægger forslaget kun anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angives kun mindre ændringer af Spildevandsplanen 2016-2027	Ja	Den ændrede tidsfrist udgør kun en mindre ændring af planen.

På baggrund af ovenstående konkluderes, at tillægget skal gennemgå en screening

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023, "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".

Screening

Det nedenstående skema til screening er udarbejdet med udgangspunkt i lovens § 1, stk. 2. Hvis blot ét af områderne viser en sandsynlig væsentlig negativ påvirkning af miljøet, skal planen miljøvurderes.

Tillæggets sandsynlige betydning for/påvirkning af:	Vurdering af indvirkning	Bemærkninger
Biologisk mangfoldighed, fauna og flora	Neutral	Aalborg Kommunes separatkloakeringsstrategi er i 2014 blevet miljøvurderet forud for byrådets vedtagelse af tillægget ”Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold”, og overordnet vurderes separatkloakeringen at have en positiv indvirkning. Med forslaget ændres kun tidsfristen for separatkloakeringen
Landskabet	Neutral	Med forslaget ændres kun tidsfristen for separatkloakeringen
Kulturarv, herunder kirker, samt arkitektonisk og arkæologisk arv	Neutral	Med forslaget ændres kun tidsfristen for separatkloakeringen
Befolkningens levevilkår og materielle goder	Potentiel positiv	Den ændrede tidsfrist giver potentielt mulighed for at Aalborg Forsyning vil kunne afhjælpe problemstillinger som følge af terrænnært grundvand i tilknytning til separatkloakeringsprojektet. Det er dog endnu uklart, i hvilken udstrækning det foreliggende lovforslag muliggør dette.
Menneskers sundhed	Potentiel positiv	Den ændrede tidsfrist giver potentielt mulighed for at Aalborg Forsyning vil kunne afhjælpe problemstillinger som følge af terrænnært grundvand i tilknytning til separatkloakeringsprojektet. Det er dog endnu uklart, i hvilken udstrækning det foreliggende lovforslag muliggør dette.
Grundvand, overfladevand og jordbund	Potentiel positiv	Den ændrede tidsfrist giver potentielt mulighed for at Aalborg Forsyning vil kunne afhjælpe problemstillinger som følge af terrænnært grundvand i tilknytning til separatkloakeringsprojektet. Det er dog endnu uklart, i hvilken udstrækning det foreliggende lovforslag muliggør dette.
Luft og klimatiske faktorer	Neutral	Med forslaget ændres kun tidsfristen for separatkloakeringen
Katastroferisici og ulykker	Neutral	Med forslaget ændres kun tidsfristen for separatkloakeringen
Ressourceeffektivitet, herunder bl.a. areal- og energiforbrug	Neutral	Med forslaget ændres kun tidsfristen for separatkloakeringen

Indbyrdes forhold mellem ovennævnte faktorer	Potentiel positiv	Summen af de ovennævnte faktorer peger generelt i positiv retning.
--	-------------------	--

Note: Ved vurdering af indvirkningen anvendes termerne 'Positiv', 'Neutral', 'Ikke væsentlig negativ' eller 'Væsentlig negativ'. Kun sidstnævnte udløser et krav om miljøvurdering.

Ændring af spildevandsplanens tidsfrist for separatkloakering af Kærby

Øversigtstort



Beskrivelse af de konkrete ændringer

Spildevandsplanen ændres således, at alle de fortsat fælleskloakerede ejendomme i Kærby angives som planlagt separatkloakeret med tidsfrist 31.12.2032. De berørte områder er i Spildevandsplan 2021-2032 i dag angivet til separatkloakering med tidsfrist 31.12.2026.

Spildevandsplanens visning før og efter ændringen fremgår af figur 1 og 2.

Ændringen indebærer, at ejendommene indenfor de med grønt afgrænsede områder skal etablere separatkloak på privat grund senest den 31.12.2032.

Tidsfristen på godt 7 år vil give ejerne den fornødne tid til økonomisk og teknisk planlægning.

Til hver selvstændige matrikel vil der som udgangspunkt blive etableret ét sæt stik bestående af et stik til overfladevand og et stik til spildevand.

For grundejerne er det vigtigt at bemærke, at Aalborg Forsyning ved detailprojekteringen af det nye ledningsanlæg kan vælge at ændre stikkernes placering ved ejendommens skel, herunder også at placere spildevands- eller overfladevandsstikket højere i jorden end det eksisterende fællesstik. Hvis en grundejer vælger at gennemføre en separatkloakering af den interne kloak, før Aalborg Forsyning har etableret de fremtidige, separate stik til ejendommen, bør grundejeren (eller dennes autoriserede kloakmester) derfor rette kontakt til Aalborg Forsyning med henblik på oplysninger om stikkernes fremtidige placering og koter.


Vejafvandingen indenfor det afgrænsede områder skal for vejejerens regning tilsluttes overfladevandsledningen.

De fælleskloakerede ledninger i området udskiftes med nye, separate ledninger, der dimensioneres efter tidssvarende kriterier, så ledningssystemet tilpasses de forventede klimaændringer.

Det planlagte separatsystem etableres som udgangspunkt i samme ledningstracé som det eksisterende kloaksystem. Aalborg Forsyning vil dog eventuelt justere ledningstracéet, f.eks. så Aalborg Forsynings kloakledninger beliggende på private arealer kan sløjfes eller etableres i mere hensigtsmæssige tracéer. Aalborg Forsyning vil i givet fald indgå i dialog med de berørte grundejere.

Bilag 1 – Separatkloakering af alle fælleskloakerede ejendomme i Ferslev samt tilvejebringelse af ekspropriationsgrundlag for planlagte ledninger og bassin

Figur 1 – Den gældende spildevandsplan:
(uddrag af den aktuelle planvisning)



Se signaturforklaring på side 5

Bilag 1 – Separatkloakering af alle fælleskloakerede ejendomme i Ferslev samt tilvejebringelse af ekspropriationsgrundlag for planlagte ledninger og bassin

Figur 2 - Aktuelt ændringsforslag:

(uddrag af forslag til ændret planvisning med supplerende tekst)



Se signaturforklaring på side 5

Bilag 1 – Separatkloakering af alle fælleskloakerede ejendomme i Ferslev samt tilvejebringelse af ekspropriationsgrundlag for planlagte ledninger og bassin

SIGNATURFORKLARING:		Status / Plan	Kloakeringsprincip:
••••••••••	Kommunegrænse		Fælleskloak
—————	Kloakoplandsgrænse (K-område)		Separatkloak i planperioden
<u>(31.12.2026)</u>	Tidsfrist for gennemførelse af planlagt kloakeringsprincip samt afgrænsning af området.		Separatkloak efter planperioden
2.0.04	K-område nummer		Spildevandskloak
	Vandløb/grøfter (rørlagt/åben)		Overfladevandskloak
	Søer/vandhuller		Andet
			Nedsivning
			Fællesprivat spildevandsanlæg
Status / Plan	Afskærende ledninger	Enkeltbeliggende ejendom:	
	Spilde-/Fællesvand		Tilslutning af enkeltbeliggende ejendom
	Trykledning spildevand/fællesvand	Status / Plan	Bygværker:
	Overfladevand		Pumpestation
	Trykledning overfladevand		Overløbsbygværk
Status / Plan	Detailleringer:		Åbent bassin
	Spildevand		Lukket bassin
	Overfladevand		Rørbassin
	Fællesvand		Privat pumpestation
	Trykledning spildevand/fællesvand		Privat bassin
	Trykledning overfladevand	Renseanlæg:	
Status / Plan	Udløb:		Anlægstype og udløb
	Overfladevand		Minirensesanlæg (kontraktligt medlemskab af Kloak A/S)
	Opspædt spildevand		
	Renset spildevand		
	Privat udledning		

Bemærk: De viste uddrag af spildevandsplanens kortvisning er skaleret for at øge illustrationsværdien. Størrelsen på ovenstående signaturer og skraveringer kan derfor variere.