



Aalborg kommune  
Boulevarden 13  
9000 Aalborg  
Att: Lars Delfs Mortensen

**By og Land**  
Natur, BL  
Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby  
+4599312266

Sagsnr.: 2023-082594  
Dok.nr.: 2023-082594-13

Åbningstider:  
Man- onsdag 09.00-15.00  
Torsdag 09.00-17.00  
Fredag 09.00-14.00.

01.02.2024

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på [www.aalborg.dk](http://www.aalborg.dk). Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

## Afgørelse vedrørende miljøvurdering

Aalborg Kommune har den 01. november 2023 fra Hededanmark a/s modtaget ansøgning til vurdering af skovrejsning på Aalborg Kommunes ejendom matr.nr. 19v, 5fo, 19 b og 5x, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders, matr.nr. 20k og 20gc, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders og matr.nr. 4am, 1ap, 1bb og 7000a Visse By, Nøvling. Henholdsvis lokalitet 1, 2 og 3.


Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 1 d) i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023. Projektet angår nyplantning af skov.

Aalborg Kommune afgør hermed, at projektet ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering og tilladelse.

Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses her i brevet og i vedlagte screeningskema.

### Redegørelse og begrundelse

Der er ansøgt om screening af skovplantning på i alt ca. 5,4 ha landbrugsjord. Området er markeret med rødt på kortet herunder.



Oversigtskort med lokalitet 1 (tv), 2 (mf) og 3 (tv)

Lokalitet 1 er beliggende i område med drikkevandsinteresser og område med indvindingsopland til almen vandforsyning. Lokalitet 2 er beliggende i område med drikkevandsinteresser og område

med indvindingsopland til almen vandforsyning. Lokalitet 3 er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Aalborg Kommune Team Grundvand meddeler at det er god idé med skovrejsning i forhold til permanent grundvandsbeskyttelse på arealerne. Grundvandssamarbejdet Aalborg er tilfreds med skovrejsning på de anførte arealer. Aalborg Forsyning, Vand A/S har et ledningstrace på lokalitet 3, det videre arbejde med flytning og tinglysning af ledningstracéet aftales direkte mellem ansøger og Aalborg Forsyning, Vand A/S.

Arealet, der ønskes tilplantet, er neutralt i forhold til kommuneplanens udpegning af skovrejsningsområder

Der er ikke på lokaliteterne, der ønskes tilplantet, registreret beskyttede naturtyper jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Lokalitet 1 er beliggende op til beskyttet vandløb, der holdes 8 meters afstandskrav til vandløbet.

Lokaliteterne ligger ikke inden for beskyttelseslinjer omkring vandløb, søer eller fortidsminder jf. naturbeskyttelseslovens § 16 og § 18.

Lokaliteterne er ikke omfattet af fredninger.

Lokaliteterne rummer ikke beskyttede sten- og jorddiger jf. museumslovens § 29 a.

Lokaliteterne ligger ikke inden for internationalt naturbeskyttelsesområde. Nærmeste Natura 2000-område er N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger 8,2 km nordvest for arealet. Projektet vurderes hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter at ville medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.

Lokaliteterne ligger inden for udbredelsesområde for en række dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke registreret bilag IV-arter på arealet. Arealet er dyrket landbrugsjord, og det vurderes derfor, at det ikke har funktion som yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter. Projektet vurderes derfor ikke at ville ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV.

Kommunen har på baggrund af ansøgningen og en screening vurderet, at projektet ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 05. februar 2024 på [kommunens hjemmeside](#) under 'Lovpligtige annoncer'.

### **Bemærkninger**

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport før projektet kan etableres. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det fremsendte ansøgningsmateriale af 01. november 2023.

Hvis projektet ændres, er du forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

### **Klagevejledning**

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside](#).

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

### Lovgivning

Ansøgningen er behandlet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbek. nr. 4 af 5. januar 2023.

Afgørelsen er truffet efter lovens § 21.

En afgørelse efter § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Venlig hilsen

Nanna Søndergaard Pedersen

+4599312266

### Kopi til:

Hededanmark a/s, [najo@hededanmark.dk](mailto:najo@hededanmark.dk)

Slots- og Kulturstyrelsen, [post@slks.dk](mailto:post@slks.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, [dnaalborg-sager@dn.dk](mailto:dnaalborg-sager@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

DOF Nordjylland, [rangerdanmark@gmail.com](mailto:rangerdanmark@gmail.com)

Friluftsrådet, [aalborg@friluftsradet.dk](mailto:aalborg@friluftsradet.dk)

Friluftsrådets landsdækkende mail, [lokalraad@friluftsradet.dk](mailto:lokalraad@friluftsradet.dk)

Nordjyske Museer, [nordjyskemuseer@aalborg.dk](mailto:nordjyskemuseer@aalborg.dk)

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på [www.aalborg.dk/kontakt](http://www.aalborg.dk/kontakt) eller via Digital Post på [www.borger.dk](http://www.borger.dk).  
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på [www.aalborg.dk/gdpr](http://www.aalborg.dk/gdpr).

## Screening af etablering af skov

Dato: 01-02-2023

Sagsnr.:  
2023-082594  
Dok.nr.:  
2023-082594-12  
Init: nsp


Screeningen er foretaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023. Screeningen er foretaget i henhold til § 21 og bilag 6 i loven. Dette bilag fastlægger kriterier, som skal anvendes i vurderingen af, om projektet kan få en væsentlig virkning på miljøet, og at der dermed skal udarbejdes en miljøvurderingskonsekvensrapport (VVM). De følgende afsnit er opbygget i overensstemmelse med strukturen i bilag 6 om:

- 1) Projektets karakteristika.
- 2) Projektets placering.
- 3) Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

<b>Myndighed</b>	Aalborg Kommune
<b>Basis oplysninger</b>	<b>Tekst</b>
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Kommunal skovrejsning. Projektet er omhandlende 3 lokationer langs Egnspanvej, 9210 Aalborg SØ og 9260 Gistrup. Lokationerne behandles samlet.
Navn og adresse på bygherre:	Aalborg Kommune, By og Land, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Att: Lars Delfs Mortensen
Bygherres kontaktperson og telefon nr:	HedeDanmark, Nadia Jørgensen, <a href="mailto:najo@hededanmark.dk">najo@hededanmark.dk</a> , 20576156
Projektets placering:	Lokalitet 1: Matr.nr. 19v, 5fo, 19 b og 5x, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders.  Lokalitet 2: matr.nr. 20k og 20gc, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders.  Lokalitet 3: matr.nr. 4am, 1ap, 1bb og 7000a Visse By, Nøvling.
Projektet berører følgende kommuner:	Aalborg Kommune



Skovrejsningsområdet markeret med rødt.



Skovarealet markeret med rødt.

Forholdet til reglerne om miljøvurdering (VVM – konkret projekt)	Ja	Nej	
Anlægget er opført på bilag 1 i lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023:		X	Hvis ja, obligatorisk pligt om en miljøkonsekvensvurderingsrapport – nr. og navn fra bilag 1) XXXXX
Anlægget er opført på bilag 2 i lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023:	X		Punkt nr. 1d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

**Vurderes det, at anlægget kan få indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier:**

1. Anlæggets karakteristika:	Ikke relevant	Ja	Nej	Vurdering
<b>Hele projektets dimensioner og udformning:</b>				
Arealbehovet i ha:			X	Lokalitet 1: ca. 3 ha Lokalitet 2: ca. 0,7 ha Lokalitet 3: ca. 1,6 ha
Er der andre ejere end bygherre?			X	
Det bebyggede areal i m <sup>2</sup> og bygningsmasse i m <sup>3</sup> :	X			
Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X			
<b>Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:</b>			X	

<b>Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet:</b>				
Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  - Råstoffer – type og mængde: - Mellemprodukter – type og mængde: - Færdigvarer – type og mængde:	X			
Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde i både anlægs- og driftsfase:	X			
Behov for vand – kvalitet og mængde både i anlægs- og driftsfase:	X			
Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:			X	
Forudsætter anlægget inddragelse af jordarealer:		X		Lokalitet 1: ca. 3 ha til skovplantning Lokalitet 2: ca. 0,7 ha til skovplantning Lokalitet 3: ca. 1,6 ha til skovplantning
Forventes anlægget af påvirke biodiversiteten:			X	
<b>Affaldsproduktion:</b>				
Affaldstype og mængder, som følge af anlægget i både drift- og anlægsfasen:  - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand:			X	Begrænsede mængder af plantesække og engangspaller af træ, som afleveres på genbrugspladsen.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:			X	
<b>Forurening og gener:</b>				
Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:			X	
Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:			X	
Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:			X	
Vil anlægget give anledning til støvgener:			X	
Vil anlægget give anledning til lugtgener:			X	
Vil anlægget give anledning til lysgener:			X	
<b>Risiko for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden:</b>			X	
Må anlægget forventes at udgøre en særlig			X	

risiko for uheld og/eller katastrofer forårsages af klimænderinger:				
<b>Risiko for menneskers sundhed (fx som følge af vand- eller luftforurening):</b>			X	
<b>2.Projektets placering</b>				
<b>Den eksisterende og godkendte arealanvendelse:</b>				
Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		X		Landbrugsjord ændres til skov.
Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:			X	
Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:			X	
<b>Naturressourcernes relative rigdom, forekomst m.m.:</b>				
Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet, regenereringskapacitet i området og dets undergrund, herunder grundvand og grundvandssænkning m.m.:		X		Lokalitet 1:er beliggende i område med drikkevandsinteresser og område med indvindingsopland til almen vandforsyning.  Lokalitet 2: er beliggende i område med drikkevandsinteresser og område med indvindingsopland til almen vandforsyning.  Lokalitet 3: er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser
<b>Det naturlige miljøes bæreevne:</b>				
Indebærer anlægget en mulig påvirkning af vådområder, områder langs bredder, flodmundinger:			X	
Kystområder og havmiljøet:			X	
Bjerg og skovområder og forudsætter anlægget rydning af skov:			X	
Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af naturreservater eller naturparker:			X	
Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder:			X	Der er ikke på lokaliteterne, der ønskes tilplantet, registreret beskyttede naturtyper jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
<b>Nationalt:</b> - Fredede områder - Beskyttede naturtyper - Byggelinjer				Lokalitet 1 er beliggende op til beskyttet vandløb. Der holdes 8 meters afstand.  Lokaliteterne ligger ikke inden for beskyttelseslinjer omkring vandløb, søer eller fortidsminder jf. naturbeskyttelseslovens § 16 og § 18.
Kan anlægget påvirke rødlistede arter.				Lokaliteterne er ikke omfattet af fredninger.  Lokaliteterne rummer ikke beskyttede sten- og jorddiger jf. museumslovens § 29 a.  Lokaliteterne ligger ikke inden for internationalt naturbeskyttelsesområde.
<b>Internationalt:</b> - Natura 2000-område - Bilag IV arter				Der er ikke registreret rødlistede eller bilag IV-arter på lokaliteterne. Projektet vurderes ikke at ville ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteområder for arter på habitatdirektivets



				bilag IV.
Områder hvor det ikke er lykkedes at opfylde miljøkvalitetsnormer fastsat i EU-lovgivningen: - Overfladevand: - Grundvand: - Naturområder: - Boligområder (støj/lys og Luft):			X	
Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:			X	
Kan anlægget påvirke vigtige landskabstræk:- historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske:			X	Arealet er ikke i konflikt med udpegninger i kommuneplanen.
Er anlægget tænkt placeret indenfor: - Kystnærhedszonen - Den kystnære del af byzonen			X	Arealet ligger ikke inden for kystnærhedszonen. Skovrejsning er ikke i konflikt med kystzoneudpegningen.
<b>Vurderes det fortsat - jf. ja'erne i besvarelserne under punkt 1 og 2 ovenfor - at projektet forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i relation til:</b>				
<b>3.Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet</b>				
Indvirkningens størrelsesorden og rummelige udstrækning fx geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt:			X	
Indvirkningens art:			X	
Indvirkningens grænseoverskridende karakter:			X	
Indvirkningens intensitet og kompleksitet:			X	
Indvirkningens sandsynlighed:			X	
Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet:			X	
Kumulation af projektets indvirkninger med indvirkninger af andre eksisterende og/eller godkendte projekter:			X	
Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne:	X			
<b>Konklusion</b>				
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøvurderingskonsekvensrapport:			X	Kommunen har på baggrund af ansøgningen og screeningen vurderet, at projektet ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

**Som grundlag for ovenstående screening er følgende materiale benyttet:**

- Danmarks Miljøportal
- Naturbasen

- Arter.dk
- Ansøgning af 01. november 2023