



Veje og Infrastruktur BL

Klima og Miljø
KM Spildevand
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
+4522690364

Sagsnr.: 2024-003267
Dok.nr.: 2024-003267-4

Mandag	9-15
Tirsdag	9-15
Onsdag	9-15
Torsdag	9-15
Fredag	9-14

26.02.2024

Lovliggørelse af udløb til Gåser å fra vejareal via rendestensbrønde.



Indhold

LOVLIGGØRELSE AF UDLØB TIL GÅSER Å FRA VEJAREAL VIA RENDESTENSBRØNDE. 1

1	KOMMUNENS TILLADELSE OG VILKÅR	2
1.1	TILLADELSE	2
1.2	VILKÅR FOR TILLADELSEN	3
2	KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING	3
3.	GRUNDLAGET FOR KOMMUNENS AFGØRELSE	5
3.1	LOVGRUNDLAG	5
3.2	PARTSHØRING	5
3.3	BESKRIVELSE AF SAGEN	5
3.5	BESKRIVELSE AF VANDOMRÅDERNE	6
3.6	INTERNATIONALE NATURBESKYTTelsesOMRÅDER	7
4	AALBORG KOMMUNES BEMÆRKNINGER	8
4.1	HYDRAULISK VURDERING	8
4.2	GENERELT	9

Kopi er sendt til:

Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/ formand Leif Søndergaard: stormyleif@gmail.com

Danmarks Naturfredningsforening: dnaalborg-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk

Dansk Ornitologisk Forening: aalborg@dof.dk; natur@dof.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

NOAH: noah@noah.dk

Nordjyske Museer: nordjyskemuseer@aalborg.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest: trvest@stps.dk

Byer og Natur: byer.natur@aalborg.dk

Miljøstyrelsen: bskov@mst.dk

Mobilitet og Infrastruktur: mobilitet.infrastruktur@aalborg.dk

Lodsejer, matr.nr. 42a, Gåser By, Ø. Hassing

Lodsejer, matr.nr. 21a, Gåser By, Ø. Hassing

1 Kommunens tilladelse og vilkår

1.1 Tilladelse

Aalborg Kommune, Klima og Miljø har den 09/01-2024 modtaget ansøgning fra Aalborg Kommune, By og Land om lovliggørelse af udledning af separat overfladevand fra afvandingsudløb til vandområde Gåser å.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28 meddeler Aalborg Kommune, Klima og Miljø hermed Aalborg Kommune, By og Land tilladelse til udledning af separat overfladevand fra afvandingsudløb til vandområde Gåser å.

1.2 Vilkår for tilladelsen

Lovliggørelsen meddeles på baggrund af oplysninger angivet i ansøgning om ny udledning til vandområde Gåser å. Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Generelt

1. Tilladelsen er gældende fra dags dato (tilladelsesdato).
2. Udledning til Gåser Å må ske via afvandingsudløb til Gåser å, som er angivet på kortbilag. Aalborg Kommune skal orienteres, hvis UTM-koordinaterne for udledningen flyttes mere end 10 meter, således Aalborg Kommune kan vurdere, hvorvidt tilladelsen skal revideres.

Udledningspunktet er placeret på følgende UTM-koordinater (EUref89):
(571668; 6319565)
3. Udledningen må ikke være til hinder for at målsætningen kan opfyldes for vandområdet (eller nedstrøms vandområde), der modtager overfladevandet, jævnfør afsnit "3.5 Beskrivelse af vandområderne".
4. Der må ikke udledes sand og/eller slam, der giver anledning til aflejringer i vandområdet.
5. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i vandløbet, på vandløbsbrinkerne og/eller omkring udløbet.
6. Udledningen må ikke forårsage erosion eller anden skade på vandløbsbrinkerne eller -bund. Sker der efter ibrugtagning erosion forårsaget af udledningen, skal der ske en erosionssikring.
7. I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, ler med videre til vandområdet.
8. Aalborg Kommune, Klima og Miljø, skal orienteres, når udledningen tages i brug.
9. Konstatere en forurening af vandområde Gåser å og/eller nedstrøms forårsaget af afvandingsudløb, skal udledningen hurtigst mulig stoppes. Tilsynsmyndigheden (Klima og Miljø) og vandløbsmyndigheden (Aalborg Kommune, Byer og Natur) skal orienteres.

2 Klage- og søgsmålsvejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Aalborg

Kommune, By og Land og Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord.
Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse over for kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus. Link hertil findes på forsiden af [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk), hvor du kan finde vejledning i, hvordan du kan klage.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk).

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- Klagen afvises fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til behandling af klagen.
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber d. 25 marts 2024.

Afgørelsen kan også indbringes for en domstol jævnfør § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort, eller en eventuel klage er afgjort.

Tilladelsen vil blive meddelt ved offentlig annoncering.

3. Grundlaget for kommunens afgørelse

3.1 Lovgrundlag

Sagen er behandlet i henhold til:

- § 17 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- § 28 i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024.
- § 3 i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 (BAT).
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 695 af 3. juni 2023 om beskyttede naturtyper
- Justitsministeriets forvaltningslov, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

3.2 Partshøring

Aalborg Kommune har vurderet, at der er flere parter i sagen, der skal høringsberettiget. Afvandingsledning fra to nye og to eksisterende rendestensbrønde med sandfang og udløbspunkt, anlægges på matrikel 42a, Gåser By, Ø. Hassing, hvorfor lodsejeren vurderes til at være høringsberettiget.

Ydermere vurderes lodsejer på modsatte bred af udløbspunkt ved Gåser Å at være høringsberettiget.

Det vurderes, at udledningen ikke vil give anledning til gener i det nedstrøms liggende vandløbssystem, se eventuelt afsnit "4.1 Hydraulisk vurdering", hvorfor det er vurderet, at der ikke er øvrige parter i sagen.

Ovenstående høringsberettigede har fået udkast til tilladelsen i partshøring. Aalborg Kommune, Klima og Miljø har ikke modtaget yderligere bemærkninger fra høringsberettigede.

3.3 Beskrivelse af sagen

Aalborg Kommune, Klima og Miljø modtog den 09/01-2024 en ansøgning fra Aalborg Kommune, By og Land om tilladelse til udledning af separat overfladevand fra afvandingsudløb til vandområdet Gåser å. Ansøgningen blev indgivet som følge af et brud på den eksisterende afvandingsledning og med ønsket om at genetablere den for at opretholde afvandingsudløbet. Efter bruddet på den eksisterende afvandingsledning oplevede grundejeren ved Sønderskovvej 207, matr.nr. 42a, at overfladevand fra vejarealet samlede sig ved garagen og blev til gene.


Projektet indebærer istandsættelse og omplacering af afvandingsledningen uden ændringer i det eksisterende opland. Den hydrauliske belastning af Gåser å forventes at forblive uændret, og vandløbets profil forventes ikke at ændre sig.

Der er estimeret ca. 275-350 m² vejareal, der bidrager til afstrømning. Vejarealet er svarende til 3-5 l/s ved en 5 års hændelse. Afvandingsledningen forsynes af to eksisterende rendestensbrønde med sandfang. Yderligere to rendestensbrønde vil blive etableret under reetableringen. Da den eksisterende forsinkelse primært opstår i rendestensbrøndene, og en ekstra brønd etableres,

forventes en naturlig yderligere forsinkelse. Derfor vurderes det, at udløbshastigheden ikke vil ændre sig i forhold til den nuværende tilstand ved og nedstrøms fra udløbet.

Da vejarealet, der bidrager til afstrømning, forbliver uændret, og der ikke vil være yderligere tilførsel, vurderes den hydrauliske belastning i Gåser å at forblive uændret.

Se figur 1 nedenfor for illustration af den fremtidige afvandingsledning, rendestensbrønde og udløbspunkt.



Figur 1: Situationsplan over regnvandssystem.

3.5 Beskrivelse af vandområderne

Udledningen af overfladevand fra afvandingsudløb sker til vandområde Gåser Å, som i Vandplan 2021-2027 for Vanddistrikt 1.2 – Jylland og Fyn er målsat til at opnå god økologisk og kemisk tilstand. Der er ikke målopfyldelse. Gåser Å er vurderet til at have en moderat økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand.

Årsagen til manglende målopfyldelse for økologisk tilstand skyldes overskridelse af miljøkvalitetskravet for nationale specifikke miljøfarlige forurenende stoffer. Konkret overskrides miljøkvalitetskravet for barium og kobber. Ligeledes er der manglende målopfyldelse for kemisk tilstand på grund af overskridelse af miljøkvalitetskravet for nationale specifikke miljøfarlige forurenende stoffer, især kviksølv i biota – fisk.

Aalborg Kommune vurderer, at udledningen, som allerede er almindelig praksis ved afvanding af vejarealet, ikke vil forhindre opnåelse af målene for Gåser Å. Dette skyldes, at tilstanden forventes at forblive uændret.

I forbindelse med lovgivningen af udledningen er det blevet undersøgt, om det er muligt at etablere rensning i overensstemmelse med bedste tilgængelige teknik (BAT). Aalborg Kommune vurderer, at der ikke er tilstrækkelig plads til at opfylde kravet om et vådt regnvandsbassin (BAT). Som en del af genetableringen af afvandingsledningen vil der dog blive opført to sandfangsbrønde med en kapacitet på 70 liter hver. Dette anses for at være en forbedret rensning sammenlignet med den hidtidige praksis, hvor sandfangene havde en kapacitet på 35 liter.

Forbedret rensning vil øge mulighederne for at sikre målopfyldelse inden for vandområdeplansperioden.

3.6 Internationale naturbeskyttelsesområder

Udledningen sker til ikke til et område, der er beliggende i internationale beskyttelsesområde. Internationale naturbeskyttelsesområder er en samlebetegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Hvert internationalt naturbeskyttelsesområde består af et eller flere af disse særligt udpegede områder. Natura 2000 er en fælles betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Generelt benyttes betegnelsen "Natura 2000-områder". Ramsarområderne beskyttes i Danmark som Natura 2000-områder.

Nærmeste internationale beskyttelsesområde er beliggende cirka 6,9 kilometer syd for udledningen, se figur 2. Området er kategoriseret som værende både 'Natura 2000 – Habitatområder' og 'Natura 2000 – Fuglebeskyttelsesområder'.

Grundet afstanden vurderes udledningen ikke at have negativ indvirkning på de dyr og planter området er udpeget for.



Figur 2: Afstand til nærmeste Natura 2000-område.

4 Aalborg Kommunes bemærkninger

Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkår, ansøgning og bilag. Hvis der sker ændringer i forholdene, der har betydning for udledningen, skal Aalborg Kommune, Klima og Miljø, orienteres, og det vil blive vurderet, om der skal ske ændringer i udledningstilladelsen.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 3 år fra tilladelsesdatoen, jævnfør § 78 a i miljøbeskyttelsesloven.

Det skal understreges, at udledningspunktet skal angives for udledningen. Det er i dette punkt, der er meddelt tilladelse til udledning. Såfremt et udløb flyttes mere end 10 meter, er der tale om en ny situation, som skal vurderes på ny.

Der er knyttet et areal (total areal) til udløbet, herfra er beregnet en udledt vandmængde. Såfremt dette areal ændres, skal det vurderes, om en ny tilladelse skal meddeles, da dette kan ændre væsentligt på den udledte mængde.

4.1 Hydraulisk vurdering

Ved meddelelse af udledningstilladelser skal kommunen påse, at udledningerne ikke medføre gener for omboende ved vandløbet eller gener for dyre- og planteliv.

I vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen (Vejledning nr. 28, 2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4) fremgår blandt andet:

”Kommunalbestyrelsen sikrer, at udledninger af spildevand, herunder tag- og overfladevand til vandløb, sker på en sådan måde, at vandet kan afledes videre i vandløbet uden gener for omboende ved vandløbet eller gener for dyre- og plantelivet, dvs. at vandløbets hydrauliske kapacitet respekteres. Derfor vil de angivne forudsætninger i vandløbsregulativet for det konkrete vandløb skulle respekteres. Hvis der i vandløbsregulativet er angivet vilkår for maksimale tilledninger fra enkelte delområder, vil disse vilkår skulle afspejles i spildevandsplanen. Kan vilkårene ikke imødekommes, må der enten ske en forsinkelse/udjævning af overfladevandsbelastningen, eller der må indledes en vandløbsreguleringssag som forudsætning for en forøget tilladning af spildevand eller ske en ændring af regulativet. Om forholdet til vandløbsloven henvises til kapitel 2.1.8.

Hvis der ikke er udarbejdet et regulativ for vandløbet, eller regulativet ikke angiver vilkår for maksimale tilledninger, må det konkret vurderes, om vandløbets hydrauliske kapacitet giver mulighed for forøget belastning, eller om der med de nuværende udledninger ikke er risiko for en øget overbelastning. Den endelige vurdering af udledningers indflydelse på vandløbenes fysiske tilstand vil skulle ske ved, at kommunalbestyrelsen meddeler/skærper udledningstilladelser for tag- og overfladevand. Her er tilladelsesmyndigheden forpligtet til at sikre, at udledningen sker under hensyn til vandløbets fysiske tilstand.”

Aalborg Kommune, Klima og Miljø har lavet en hydraulisk vurdering af udløbet til vandområde Gåser å.

Der ændres ikke på afstrømningsareal, hvorfor den maksimal udledning må forventes at være uændret. Det er udelukkende tracéet hen til udløbspunktet der ændres. Den hydrauliske belastning af vandløb, vil være samme som hidtil, og udledningen vil ikke medføre gener for omboende ved vandløbet eller gener for dyre- og planteliv.

Aalborg Kommune vurderer ligeledes, at der ikke vil forekomme erosion både ved udløbspunkt og nedstrøms i vandløbet. Dette vurderes ud fra samme grundlag som ovenfor.

4.2 Generelt

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg, Tlf. 99 31 74 00. Jævnfør museumslovens § 27, stk. 2. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Miljøbeskyttelsesloven har blandt andet til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Aalborg Kommune opfordrer generelt og i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherrer, entreprenører og leverandører til at bruge produkter og materialer, der er produceret på en bæredygtig måde, og bruge maskiner med videre, som er energi- og miljørigtige.

Aalborg Kommune, Klima og Miljø vurderer, at udledningerne ikke vil være til hinder for, at målsætningen for vandområde Gåser å kan overholdes, samt at udledningen heller ikke vil give anledning til hyppigere eller større oversvømmelser eller erosion

Venlig hilsen

Mikkel Færge Rabjerg
Miljøsagsbehandler

+4522690364

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.