



RANDERS TEGL A/S  
Mineralvej 4  
9220 Aalborg Øst

**By og Land**  
Natur, BL  
Stigsborg Brygge 5  
9400 Nørresundby  
+4531964479

Sagsnr.: 2023-074522  
Dok.nr.: 2023-074522-27

Åbningstider:  
Man- onsdag 09.00-15.00  
Torsdag 09.00-17.00  
Fredag 09.00-14.00.

28.02.2024


## Tilladelse og dispensation til overkørsel over Hammerdams- og Grindstedkærgrøften

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på [www.aalborg.dk](http://www.aalborg.dk). Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

### Afgørelse

Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47 til etablering af ny overkørsel over Hammerdams- og Grindstedkærgrøften på matr.nr. 84a og 84b Grindsted By, Hammer (figur 1).

Endvidere meddeles der dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til den tilstandsændring af vandløbet, som projektet medfører.



Figur 1 Placering af overkørsel mellem matr.nr. 84a og 84b Grindsted By, Hammer er markeret med grøn cirkel.

## Vilkår

Tilladelsen til ovenstående gives på følgende vilkår:

1. Overkørslen skal etableres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet fra Randers Tegl A/S. jf. mails af 17. august, 20. september og 27. september 2023.
2. Overkørslen skal overholde følgende krav: I vandløbets station ca. 1200 m jfr. vandløbsregulativet for Hammerdamsgrøften og Grindstedkærgrøften nedlægges en 8 m lang ø 600mm betonrørledning. Vandløbets regulativmæssige bundkote på stedet er ca. 1,21 m (DNN), (svarende til 1,19 m DVR90). Rørledningen placeres med bund af rørgennemløbet 15 cm under vandløbets regulativmæssige bund. Omkring enderne af rørlægningen skal vejdamningens sider sikres med sten, varierende fra håndsten til singels. Anlægget på siderne må ikke være stejlere end 1:1. Ved arbejdets afslutning tilrettes brinksider og bund ved begge ender, så der opnås en naturlig overgang. Blottede jordoverflader tilsås afslutningsvis med græs.
3. Anlægsarbejdet skal udføres sådan at udstrækningen af den del af vandløbet, der påvirkes, bliver mindst mulig. Anlægsarbejdet må i øvrigt ikke give anledning til påvirkning af vandløbets naturtilstand eller tilstanden af omkringliggende beskyttede naturtyper.
4. Anlægsprojektet må ikke give anledning til stuvning i vandløbet med deraf følgende oversvømmelse af opstrøms beliggende arealer. Eventuelle gener fra overfladevand afhjælpes af bygherre.
5. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til erosion i vandløbet eller øget sedimenttransport i vandløbet.
6. Når anlægsarbejdet er afsluttet, opsamles alt byggeaffald mv. og bortskaffes forskriftsmæssigt.
7. Randers Tegl A/S skal foretages kontrolopmåling af rørindløb og rørudløb. Kontrolopmålingen skal afleveres til [byer.natur@aalborg.dk](mailto:byer.natur@aalborg.dk) til godkendelse inden slutførelse.
8. Vandløbsmyndigheden skal med en frist på 8 dage orienteres om projektets opstart, således at vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre daglig tilsyn under arbejdets udførelse.
9. Når arbejdet er udført, meddeles det til Aalborg Kommune, Byer og Natur ([byer.natur@aalborg.dk](mailto:byer.natur@aalborg.dk)) senest 1 uge efter arbejdets afslutning.
10. Bygherren forestår og bekoster samtlige arbejder og udgifter til projektet.
11. Den fremtidige vedligeholdelse af vejbroen påhviler den til enhver tid værende ejer.
12. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra den dato, tilladelsen er meddelt.

## Klageadgang

Kommunens afgørelse kan, bortset fra afgørelser af økonomiske forhold, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort/meddelt. Klagefristen udløber den 28. marts 2024.

Klagevejledning fremgår til sidst i tilladelsen.

For så vidt angår økonomiske forhold kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndighederne.

## Grundlag for kommunens afgørelse

Ansøgningen er behandlet i henhold til:

- § 47 og kapitel 15 og 16 jf. bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019, Vandløbsloven.

- Kapitel 4, 5, 8 og 9 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.
- § 6 i bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, Habitatbekendtgørelsen.
- Gældende regulativ for Hammerdamgrøften og Grindstedkærgrøften. Kommunevandløb nr. 2.34.
- §3 samt:§ 65, stk. 2 i Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022.

### **Ansøgning og projektbeskrivelse**

Randers Tegl A/S har ansøgt om etablering af ny overkørsel over Hammerdams- og Grindstedkærgrøften ifm. ansøgning om indvinding af ler i området. Ansøgningsmaterialet er fremsendt i mails af 17. august, 20. september og 27. september 2023.

### **Kommunes vurdering**

Hammerdams- og Grindstedkærgrøften er et offentligt vandløb og er omfattet af regulativ nr. 2.34. Vandløbet er ikke målsat i Vandområdeplan III 2021-2027. Etableringen af overkørslen vurderes ikke at ville være til hindre for målopfyldelse i det nedstrøms målsatte vandløb, Møgelkærgrøften.

Vandløbsmyndigheden skønner, at overkørslen med en rørdiameter på 600 mm og en længde på 8 meter ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Vandløbsmyndigheden har på den baggrund undladt at offentliggøre projektet og at afholde møde om sagen, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Udførelse af overkørslen forudsætter, at der er indgået aftale med de berørte lodsejere om overkørselens etablering.

### **Naturbeskyttelse**

Hammerdam- og Grindstedkærgrøften er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Den nye overkørsel ændrer ikke i væsentlig grad på vandløbets miljø- og hydrauliske egenskaber og vurderes derfor ikke at ville medføre en tilstandsændring i det beskyttede vandløb.

### **Natura 2000**

Lokaliteten ligger ikke inden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000 område er EF Habitatområde nr. 218, Hammer Bakker, Østlige del, som ligger ca. 4,9 km mod syd i Hammer bakker. Som følge af den betydelige afstand til Natura 2000-området vurderes, at ændringerne af søen hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre væsentlig påvirkning ind i Natura 2000-området.

### **Bilag IV-arter**

Den nye overkørsel etableres i forbindelse med råstofudvinding på begge sider af vandløbet. Region Nordjylland har i forbindelse med råstofudvindingstilladelsen vurderet, at det samlede projekt ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-områder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter. Da overkørslen kun udgør en beskeden del af projektet, og da den ikke vurderes at medføre særlige miljøbelastninger, vurderer Aalborg Kommune at overkørslen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

### **Økonomiske forhold**

Randers Tegl A/S afholder alle udgifter i forbindelse med projektet og det efterfølgende vedligehold af broen.

## **Partshøring og koordinering af sagsbehandling**

Udkast til denne tilladelse har været fremsendt til ansøger og part til orientering og med mulighed for at fremsende bemærkninger i perioden fra den 15. januar 2024. til den 15. februar 2024. Der er ikke indgivet nogen bemærkninger til afgørelsen.

Udkastet har endvidere været fremsendt til Region Nordjylland til koordinering i henhold til bestemmelserne i Råstofloven.

## **Orientering vedr. museumsloven**

Der kan i området være forhold af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejder skal Museumslovens §§ 25 -27 iagttages.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet i henhold til museumslovens § 27, stk. 2 standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Nordjyske Museer.

## **Kommunens bemærkninger**

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis der indgives klage vil vandløbsmyndigheden underrette herom.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra den dato, tilladelsen er meddelt.

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikkerhed eller stabilitet.

Aalborg Kommune opfordrer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherre, entreprenører og leverandører til, at anvende materialer som er produceret på en bæredygtig måde og anvende maskiner m.v. som er energi - og miljørigtige.

Venlig hilsen

Kenn Bloch Mortensen  
Civilingeniør

Tlf. 31964479

## **Kopi til:**

Arne Sandager Jensen, Espelunden 7, 9310 Vodskov

Region Nordjylland, Regional Udvikling, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, [dnaalborg-sager@dn.dk](mailto:dnaalborg-sager@dn.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk);  
[himmerland@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)

Nordjyske Museer, [nordjyskemuseer@aalborg.dk](mailto:nordjyskemuseer@aalborg.dk)

Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

DOF Nordjylland, [rangerdanmark@gmail.com](mailto:rangerdanmark@gmail.com)

Dansk Botanisk Forening, [dbf.oestjylland@gmail.com](mailto:dbf.oestjylland@gmail.com)

Miljøstyrelsen, [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)

Slots- og Kulturstyrelsen, [post@slks.dk](mailto:post@slks.dk)

Friluftsrådet, Kreds 3, [Himmerland-Aalborg@friluftsradet.dk](mailto:Himmerland-Aalborg@friluftsradet.dk)

## Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes hus](#).

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på [www.aalborg.dk/kontakt](http://www.aalborg.dk/kontakt) eller via Digital Post på [www.borger.dk](http://www.borger.dk). Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på [www.aalborg.dk/gdpr](http://www.aalborg.dk/gdpr).