



Aalborg Forsyning A/S
Norbis Park 100
9310 Vodskov

Klima og Miljø
KM Spildevand
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
+4522690364

Sagsnr.: 2024-017633
Dok.nr.: 2024-017633-2

Mandag	9-15
Tirsdag	9-15
Onsdag	9-15
Torsdag	9-15
Fredag	9-14

04.11.2024

Udledningstilladelse for Eternit-område via U0.3.39a til Østre Landgrøft



Indhold

1	KOMMUNENS TILLADELSE OG VILKÅR	3
1.1	TILLADELSE	3
1.2	VILKÅR FOR TILLADELSEN	3
2	KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING	4
3	GRUNDLAGET FOR KOMMUNENS AFGØRELSE	5
3.1	LOVGRUNDLAG	5
3.2	BESKRIVELSE AF SAGEN	5
3.3	BESKRIVELSE AF VANDOMRÅDERNE	6
4	AALBORG KOMMUNES BEMÆRKNINGER	7
4.1	TILSYN	7
4.2	KRAV TIL UDLEDNINGERNE	7
4.3	HYDRAULISK VURDERING	8
4.4	GENERELT	9

Bilag:

Skema 1: Kloakopland

Skema 2: Udledning

Kopi er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening: dnaalborg-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk

Dansk Ornitologisk Forening: aalborg@dof.dk; natur@dof.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk

NOAH: noah@noah.dk

Nordjyske Museer: nordjyskemuseer@aalborg.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest: trvest@stps.dk

1 Kommunens tilladelse og vilkår

1.1 Tilladelse

Aalborg Kommune, Klima og Miljø har den 5. november 2014 modtaget ansøgning fra Aalborg Forsyning om tilladelse til udledning af separat overfladevand fra udløb U0.3.39a til vandområde Østre Landgrøft med tilløb til Østerå.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28 meddeler Aalborg Kommune, Klima og Miljø hermed Aalborg Forsyning tilladelse til udledning af separat overfladevand fra udløbet U0.3.39a til vandområde Østre Landgrøft med tilløb til Østerå.

1.2 Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger angivet i ansøgning om ny udledning til vandområde Østre Landgrøft med tilløb til Østerå. Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Generelt

1. Tilladelsen er gældende fra dags dato (tilladelsesdato).
2. Udledning til Østre Landgrøft må ske via U0.3.39a, som er angivet på figur 1. Aalborg Kommune skal orienteres, hvis UTM-kordinaterne for udledningen flyttes mere end 10 meter, således Aalborg Kommune kan vurdere, hvorvidt tilladelsen skal revideres.

Udledningspunktet er placeret på følgende UTM-kordinater (EUref89):
6.321.657N, 556.465E
3. Udledningen må ikke være til hinder for at målsætningen kan opfyldes for vandområdet eller nedstrøms vandområde, der modtager overfladevandet, jævnfør afsnit "3.3 Beskrivelse af vandområderne".
4. Der må ikke udledes sand og/eller slam, der giver anledning til aflejringer i vandområdet.
5. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i vandløbet, på vandløbsbrinkerne og/eller omkring udløbet.
6. Udledningen må ikke forårsage erosion eller anden skade på vandløbsbrinkerne eller -bund. Sker der efter ibrugtagning erosion forårsaget af udledningen, skal der ske en erosionssikring.
7. Konstateres en forurening af vandområde Østre Landgrøft og/eller nedstrøms forårsaget af udløb U0.3.39a, skal udledningen hurtigst mulig stoppes. Tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen) og vandløbsmyndigheden (Aalborg Kommune, Byer og Natur) skal orienteres.
8. Aalborg Forsyning skal føre tilsyn med udløbet mindst én gang om året. Tilsynet skal føres i en driftsjournal, hvoraf der som minimum skal fremgå tidspunkt for tilsyn, og hvad tilsynet indeholdt. Driftsjournal skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

2 Klage- og søgsmålsvejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Aalborg Forsyning og Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord. Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse over for kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en eventuel klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus. Link hertil findes på forsiden af [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk), hvor du kan finde vejledning i, hvordan du kan klage.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk).

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- Klagen afvises fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til behandling af klagen.
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender

anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber d. 2. december 2024

Afgørelsen kan også indbringes for en domstol jævnfør § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort, eller en eventuel klage er afgjort.

Tilladelsen vil blive meddelt ved offentlig annoncering.

3 Grundlaget for kommunens afgørelse

3.1 Lovgrundlag

Sagen er behandlet i henhold til:

- § 17 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2024 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- § 3 (BAT) og § 28 i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 695 af 3. juni 2023 om beskyttede naturtyper
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
- Justitsministeriets forvaltningslov, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

3.2 Beskrivelse af sagen


Aalborg Kommune, Klima og Miljø har modtaget ansøgning fra Aalborg Forsyning om tilladelse til udledning af separat overfladevand fra udløb U0.3.39a til vandområde Østre Landgrøft.

Oplandet skitseret på figur 1, er et fællesprivat kloakopland som afleder overfladevand til udløb U0.3.39a. Området er udlagt til bolig og erhvervsmæssig bebyggelse, samt grønne arealer. Området indeholder blandt andet boliger, kontorer, parkeringshuse og et padelcenter. Oplandet har et totalt areal på 7,3 ha og red. areal er 4,1. Det totale areal omfatter ligeledes en mindre del af Sønderbro som anvist på figur 1.

Indenfor området har Aalborg Kommune, Klima og Miljø givet en tilslutningstilladelse og stillet krav til etablering af vådt regnvandsbassin, som sikre rensning og drosling af overfladevand afledt fra området inden udledning. Krav til rensning og drosling er fastsat i tilladelsen meddelt d.

13.03.2024 – ”Nedsivnings- og tilslutningstilladelse for Eternitgrunden område B-C. Eternitten, 9000 Aalborg”, udstedt af Aalborg Kommune, Klima og Miljø.

Overfladevand bliver droslet via vandbremse til 7 l/s inden udledning.




Figur 1: Situationsplan over område med afledning til U0.3.39a

3.3 Beskrivelse af vandområderne

Udledningen af overfladevand fra U0.3.39a sker til vandområde Østre Landgrøft som munder ud i Østerå. Østre Landgrøft er ikke målsat. Østerå er i Vandområdeplan 2021-2027, Vanddistrikt 1.2 – Jylland og Fyn er målsat til god økologisk tilstand. Østerå har en moderat økologisk tilstand. Østerå planlægges omlagt med et ny forløb i 2026 se figur 2. Omlægningen medfører at Østre Landgrøft får et 2 km selvstændigt forløb i det eksisterende tracé for Østerå. Cirka 2-300 meter før udløbet i Limfjorden vi de to vandløb løbe sammen igen. Omlægningen af Østerå sker blandt andet for at skabe større kapacitet for afledning af regnvand i hele Østerås opland, og gøre Aalborg mere robust overfor ekstreme regnhændelser.

Overfladevandet fra området vurderes som almindeligt belastet overfladevand, og renses ved brug af BAT i et vådt regnvandsbassin. Aalborg Kommune vurderer at udledningen derfor ikke vil være til hinder for målopfyldelse for Østerå



Figur 2: Omlægning af Østerå

4 Aalborg Kommunes bemærkninger

Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkår, ansøgning og bilag. Hvis der sker ændringer i forholdene, der har betydning for udledningen, skal Aalborg Kommune, Klima og Miljø, orienteres, og det vil blive vurderet, om der skal ske ændringer i udledningstilladelsen.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 3 år fra tilladelsesdatoen, jævnfør § 78 a i miljøbeskyttelsesloven.

4.1 Tilsyn

Udledningen må jævnfør vilkår 5 ikke medføre uæstetiske forhold i vandløbet eller på vandløbsbrinkerne. I enkelte tilfælde kan der i vandområdet ses tegn fra udledningen, uden at der er tale om uæstetiske forhold. I vurderingen af om en udledning medfører uæstetiske forhold indgår følgende forhold: mængden af ristestof, slamaflejringer, fedt/olie, korn samt omfanget af erosion.

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 66 stk. 4.

4.2 Krav til udledningerne

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 3 skal der anvendes den bedste tilgængelige teknik (BAT), herunder de bedst mulige forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Bedst anvendelig teknik for separate regnvandsudløb er våde bassiner. Dette er blandt andet beskrevet i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse for Egnspanvej, hvor der henvises til at nyeste forskning i Danmark, som er "Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner", Jes Vollertsen med flere 2012. Der er stillet krav om, at bassinerne skal overholde faktabladet, hvilket der er redegjort for i afsnit "3.2 Beskrivelse af sagen"

Overfladevand fra Eternit-området ledes til vådt regnvandsbassin inden udledning. Vådt regnvandsbassin, som er dimensioneret og udformet med henblik på at sikre stilstrækkelig rensning af overfladevandet. Regnvandsbassinet efterlever krav for BAT for håndtering og rensning af almindeligt belastet overfladevand.

Ansøgningens forudsætninger

Det skal understreges, at udledningspunktet skal angives for udledningen. Det er i dette punkt, der er meddelt tilladelse til udledning. Såfremt et udløb flyttes mere end 10 meter, er der tale om en ny situation, som skal vurderes på ny.

Der er knyttet et areal (total areal) til udløbet, herfra er beregnet en udledt vandmængde. Såfremt dette areal ændres, skal det vurderes, om en ny tilladelse skal meddeles, da dette kan ændre væsentligt på den udledte mængde.

4.3 Hydraulisk vurdering

Ved meddelelse af udledningstilladelser skal kommunen påse, at udledningerne ikke medføre gener for omboende ved vandløbet eller gener for dyre- og planteliv.

I vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen (Vejledning nr. 28, 2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4) fremgår blandt andet:

"Kommunalbestyrelsen sikrer, at udledninger af spildevand, herunder tag- og overfladevand til vandløb, sker på en sådan måde, at vandet kan afledes videre i vandløbet uden gener for omboende ved vandløbet eller gener for dyre- og plantelivet, dvs. at vandløbets hydrauliske kapacitet respekteres. Derfor vil de angivne forudsætninger i vandløbsregulativet for det konkrete vandløb skulle respekteres. Hvis der i vandløbsregulativet er angivet vilkår for maksimale tilledninger fra enkelte delområder, vil disse vilkår skulle afspejles i spildevandsplanen. Kan vilkårene ikke imødekommes, må der enten ske en forsinkelse/udjævning af overfladevandsbelastningen, eller der må indledes en vandløbsreguleringssag som forudsætning for en forøget tilledning af spildevand eller ske en ændring af regulativet. Om forholdet til vandløbsloven henvises til kapitel 2.1.8.

Hvis der ikke er udarbejdet et regulativ for vandløbet, eller regulativet ikke angiver vilkår for maksimale tilledninger, må det konkret vurderes, om vandløbets hydrauliske kapacitet giver mulighed for forøget belastning, eller om der med de nuværende udledninger ikke er risiko for en øget overbelastning. Den endelige vurdering af udledningers indflydelse på vandløbenes fysiske tilstand vil skulle ske ved, at kommunalbestyrelsen meddeler/skærper udledningstilladelser for tag- og overfladevand. Her er tilladelsesmyndigheden forpligtet til at sikre, at udledningen sker under hensyn til vandløbets fysiske tilstand."

Aalborg Kommune, Klima og Miljø vurderer hydraulisk at udledningen til Østre Landgrøft ikke vil give anledning øget oversvømmelse i vandløbssystemet hverken nu eller efter omlægningen af Østerå.

4.4 Generelt

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg, Tlf. 99 31 74 00. Jævnfør museumslovens § 27, stk. 2. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Miljøbeskyttelsesloven har blandt andet til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Aalborg Kommune opfordrer generelt og i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherrer, entreprenører og leverandører til at bruge produkter og materialer, der er produceret på en bæredygtig måde, og bruge maskiner med videre, som er energi- og miljørigtige.

Aalborg Kommune, Klima og Miljø vurderer, at udledningerne ikke vil være til hinder for, at målsætningen for vandområde Østerå kan overholdes, samt at udledningen heller ikke vil give anledning til hyppigere eller større oversvømmelser eller erosion

Venlig hilsen

Mikkel Færges Rabjerg
Geograf

+4522690364

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.